## سيجارة الصباح أشد فتكا



الاثنين 8 أغسطس 2011 12:08 م

وجد باحثون أميركيون أن الأشخاص الذين يدخنون صباحا بعد الاستيقاظ أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مقارنة بمن يدخن لاحقاً خلال اليوم□ وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن دراستين أجرتهما جامعة بن ستايت للطب ونشرتا بمجلة مجتمع السرطان الأميركي وجـدتا أن التدخين بعيد الاستيقاظ صباحاً يجعل الأشخاص عرضة أكثر للإصابة بسرطان الرئتين والرأس والرقبة□

وأوضـح البـاحث المسؤول عن الــدراستين أن معــدلات النيكـوتين وربمـا مـواد سامـة أخرى موجـودة بـالتبغ تكـون مرتفعـة أكـثر لــدى هؤلاـء المدخنين الصباحيين، وقد يكونون أكثر إدماناً من المدخنين الآخرين□

وتبين أن الأشخاص الذين يـدخنون أول سـيجارة لهم خلال فترة 31 دقيقـة إلى ستين دقيقـة بعد الاستيقاظ صباحاً، هم أكثر عرضة بنسـبة تتخطى 30% للإصابة بسرطان الرئة، وقد تزيد النسبة إلى 80% لدى من يدخنون خلال النصف ساعة الأولى بعد الاستيقاظ□

أما بالنسبة لسرطان الرأس والرقبة فإن من يدخنون خلال الفترة بين 31 وستين دقيقة بعد الاستيقاظ، يكونون أكثر عرضة للإصابة به بنسبة تزيد على 40%، وتزيد النسبة إلى 80% لدى من يدخنون خلال النصف ساعة الأولى بعد الاستيقاظ>

یو بی آی