

الصمم والعمى والصلع: أبرز مخاطر تناول الفياجرا



الاثنين 31 أغسطس 2026 04:00 م

كشف مستخدمو الفياجرا عن مجموعة من الآثار الجانبية التي تعرضوا لها، وتشمل: الصمم، والعمى، والصلع، والتشوش، وسيلان اللعاب. ويقول بعض مستخدمي الفياجرا إنهم أصيبوا بالصمم، بينما اشتكى آخرون من أضواء وامضة وسيلان اللعاب. كما تم الإبلاغ عن العمى والصلع وعدم القدرة على القيادة كأثار جانبية. وتشمل الشكاوى الأخرى تورم اللسان والارتباك.

1130 أثرًا جانبيًا

وكانت هذه الآثار الجانبية من بين ما مجموعه 1130 أثرًا جانبيًا مزعومًا تم تسجيلها لدى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت أكثر الحالات المبلغ عنها هي الصداع، حيث تم الإبلاغ عن 90 حالة، تليها 34 حالة من مشاكل القلب- من بينها حالي توقف قلبي قاتلتين، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وادعى ستة أشخاص أن ذلك مرتبط بفقدانهم للسمع. وربط شخصان تناول الحبوب بتر ساقهما.

35 حالة وفاة

ومنذ عام 2021، سجلت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا 35 حالة وفاة يحتمل ارتباطها بالفياجرا أو النسخة العامة المسماة سيلدينافيل.

وتسجل هيئة الرقابة التقارير ضمن نظام البطاقة الصفراء الخاص بها حتى تتمكن من إصدار تحذير في حالة وجود سلسلة من الحالات المماثلة. ولم يتم العثور على أي آثار جانبية تم الإبلاغ عنها والتي تبين أنها ناجمة بشكل قاطع عن المنشط الجنسي.

وقال المتحدث باسم الوكالة: "عندما يتم تحديد أثر جانبي جديد محتمل، تقوم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بتقييم المعلومات بعناية. إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لتقليل المخاطر".